

# LES SOLUTIONS GOJO POUR LES SALISSURES TENACES

**GOJO**<sup>®</sup>

**Purell**  
BRAND<sup>®</sup>

**Dur avec les salissures – Doux pour la peau**

# LES SOLUTIONS GOJO POUR LES SALISSURES TENACES

## Hygiène des mains et propreté du lieu de travail : une approche complète

Depuis plus de 75 ans, les travailleurs comptent sur les produits GOJO® pour se laver les mains efficacement et sûrement tout en préservant la santé de leur peau. Les solutions GOJO pour les salissures tenaces associent des formulations éprouvées à la performance des produits PURELL®, lesquels sont universellement reconnus pour leur efficacité contre les germes.



### Dermatite professionnelle

Une peau sèche et crevassée ne porte pas uniquement atteinte à la productivité. Après avoir contracté une dermatite professionnelle, les employés sont plus sensibles aux problèmes cutanés.

### Contamination par le savon-vrac

Les recharges de savon-vrac sont sources de contamination : un distributeur sur quatre contient des niveaux nocifs de bactéries, laissant jusqu'à 25 fois plus de germes sur les mains après lavage.<sup>1</sup>

### Agents abrasifs d'origine végétale

Les agents abrasifs d'origine végétale de la gamme GOJO pour les environnements salissants sont des produits naturels dérivés du traitement des plantes utilisées à d'autres fins. Elles sont donc parfaitement écologiques.

## UNE SOLUTION GLOBALE POUR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPRE ET SAIN

### PROTECTION MAINS

Aide à protéger avant le travail les mains contre les salissures et irritants sur le lieu de travail.



### LAVAGE MAINS/CORPS

Aide à éliminer la saleté et à garder la peau propre.



### NETTOYANT SURPUISSANT MAINS

Des produits lavants à très haute efficacité qui aident à éliminer les salissures tenaces.



### DÉSINFECTION MAINS

Élimine jusqu'à 99,99 % des germes les plus courants.



### SOIN MAINS

Aide à prévenir après le travail les mains abîmées en préservant la barrière naturelle de la peau.



### DÉSINFECTION DES SURFACES SURFACES

Formule prête à l'emploi à action rapide.





# DISTRIBUTEURS GOJO® PRO™ TDX™ POUR SALISSURES TENACES

## UNE DISTRIBUTION DURABLE DE GRANDE CAPACITÉ

Robustes et de grande capacité, les systèmes de distribution GOJO PRO TDX sont conçus pour affronter les environnements extrêmes.

Les distributeurs sont faciles à recharger et permettent une distribution dosée contribuant à réduire le gaspillage.

Une valve neuve fournie avec chaque recharge garantit l'absence de contamination, de fuite ou d'obstruction.

Une large fenêtre permet de voir en un coup d'œil quand changer la recharge.

### Caractéristiques du système de distribution PRO TDX


- ✓ Recharges à grande capacité pour les lieux très fréquentés
- ✓ Une seule poussée suffit pour délivrer la dose requise
- ✓ Design moderne avec effet tôle gaufrée, idéal pour les environnements à salissures tenaces
- ✓ Recharges GOJO SANITARY SEALED™

Distributeur GOJO PRO TDX  
• 5000 mL  
Gris : 7500-01-EEC00DG



Distributeur GOJO PRO TDX  
• 2000 mL  
Gris : 7200-01-EEC00DG

	GOJO® Natural Scrub Crème Lavante d'Atelier	GOJO Olive Scrub Crème Lavante d'Atelier	GOJO SUPRO MAX™ Nettoyant pour les Mains
 <b>GOUDRON</b> Matière de charge pour revêtements asphaltés ou goudronnés, matériaux de voirie et adhésifs (ex. : enduits à couverture, joints d'étanchéité, asphalte et couches, créosote).	✓	✓	✓
 <b>ADHESIFS</b> Colle, matériaux d'étanchéité et autres liants chimiques collants (ex. : calfeutrage pour baignoire ou carrelage, adhésifs de construction, joints en silicone).		✓	✓
 <b>GRAPHITE</b> Forme naturelle du carbone. Utilisé comme lubrifiant dans l'industrie sidérurgique. Utilisé comme garniture de frein.	✓	✓	✓
 <b>HUILE</b> Liquides à base de pétrole ou d'origine animale, présentant généralement un faible niveau de polluants ou de particules ajoutées (ex. : nouvelle huile de graissage, huile de coupe, huile de moteur).	✓		✓
 <b>GRAISSE</b> Graisses lubrifiantes très visqueuses ou huiles usagées, particules à haute teneur en carbone et difficiles à éliminer (ex. : liquides usagés ou à base d'huile usagée, noir de carbone (poussière de carbone)).	✓		✓
 <b>PEINTURE</b> Peintures, teintures et encres à base d'huile (ex. : vernis à la gomme laque, uréthanes, vernis, peintures à l'huile, teintures à bois).		✓	✓
 <b>SALETÉ</b> Saleté et poussière du quotidien généralement non collées à la peau (ex. : boue, argile, terre).	✓	✓	✓



# RECHARGES GOJO® PRO™ TDX™ FORMULES SALISSURES TENACES

Les produits GOJO pour les salissures tenaces proposent une gamme professionnelle de solutions de nettoyage de la peau efficaces et de haute qualité, conçues pour éliminer un éventail de salissures industrielles.

- ✓ Formules innovantes aux ingrédients d'origine végétale
- ✓ pH : neutre pour la peau
- ✓ Systèmes de distribution fiables
- ✓ Parfum frais

## GOJO Natural Scrub Crème Lavante d'Atelier

Formulée avec des agents abrasifs d'origine végétale, GOJO Natural Scrub Crème Lavante d'Atelier a été mise au point pour éliminer les graisses, l'huile et le goudron.



**GRAISSE HUILE GOUDRON**

Recharge 2000 mL: 7335-04-EEU

Recharge 5000 mL: 7635-04-EEU

## GOJO Olive Scrub Crème Lavante d'Atelier

Avec son parfum d'olive et ses agents abrasifs d'origine végétale, GOJO Olive Scrub Crème Lavante d'Atelier a été formulée pour nettoyer efficacement de nombreuses salissures telles que le goudron, la peinture et la colle. Idéale pour le secteur industriel, les ateliers et les garages.



**GOUDRON PEINTURE ADHESIFS**

Recharge 2000 mL: 7332-04-EEU

Recharge 5000 mL: 7632-04-EEU

## GOJO SUPRO MAX™ Nettoyant pour les Mains

Crème lavante d'atelier pour les mains rapide et efficace avec des agents abrasifs d'origine végétale pour éliminer les salissures tenaces ou collantes. Efficace sur les huiles, graisses, peintures et adhésifs.



**HUILE GRAISSE GOUDRON ADHESIFS PEINTURE**

Recharge 2000 mL: 7272-04-EEU00DG

### POUVOIR LAVANT

- Contient des agents abrasifs d'origine végétale (noyaux d'abricot et rafles de maïs) et des tensioactifs doux
- Contient de la glycérine d'origine végétale
- Testée sous contrôle dermatologique



### POUVOIR LAVANT

- Contient des agents abrasifs d'origine végétale (noyaux d'olive) et des tensioactifs doux
- Enrichie en glycérine d'origine végétale
- Testée sous contrôle dermatologique



### POUVOIR LAVANT

- Mélange unique d'agents nettoyants et d'agents abrasifs d'origine végétale (coques de noix broyées)
- Idéal pour les usines et les garages, ainsi que tous les environnements très salissants
- N'assèche pas la peau



# DISTRIBUTEUR GOJO® ALPHA POUR LOTION ET CRÈMES LAVANTES D'ATELIER

Le distributeur GOJO Alpha est compatible avec une large gamme de lotion et crèmes lavantes d'atelier conçues pour éliminer efficacement les salissures tenaces. Le distributeur est verrouillable.

Distributeur GOJO ALPHA  
• 5000 mL  
Gris : 75100-12-EEU



## Caractéristiques du système de distribution GOJO Alpha

- ✓ Distributeurs de grande capacité (5000 mL) pour les lieux à fort trafic
- ✓ Utilisation d'une seule main
- ✓ Distributeur verrouillable.
- ✓ Pompe avec valve brevetée anti-gouttes
- ✓ Distributeur durable sans plastique, résistant à la corrosion
- ✓ Recharges en PEHD recyclable
- ✓ Un coup d'œil suffit pour savoir si la recharge doit être changée



GOUDRON

Matière de charge pour revêtements asphaltés ou goudronnés, matériaux de voirie et adhésifs (ex. : *enduits à couverture, joints d'étanchéité, asphalte et couches, créosote*).



ADHESIFS

Colle, matériaux d'étanchéité et autres liants chimiques collants (ex. : *calfeutrage pour baignoire ou carrelage, adhésifs de construction, joints en silicone*).



GRAPHITE

Forme naturelle du carbone. Utilisé comme lubrifiant dans l'industrie sidérurgique. Utilisé comme garniture de frein.



HUILE

Liquides à base de pétrole ou d'origine animale, présentant généralement un faible niveau de polluants ou de particules ajoutées (ex. : *nouvelle huile de graissage, huile de coupe, huile de moteur*).



GRAISSE

Graisses lubrifiantes très visqueuses ou huiles usagées, particules à haute teneur en carbone et difficiles à éliminer (ex. : *liquides usagés ou à base d'huile usagée, noir de carbone (poussière de carbone)*).



PEINTURE

Peintures, teintures et encres à base d'huile (ex. : *verniss à la gomme laque, uréthanes, vernis, peintures à l'huile, teintures à bois*).



SALETÉ

Saleté et poussière du quotidien généralement non collées à la peau (ex. : *boue, argile, terre*).

	GOJO® Klint D E Lotion Lavante d'Atelier	GOJO® Klint V Crème Lavante d'Atelier	GOJO® Klint P Crème Lavante d'Atelier	GOJO® Klint S+ Végétal Crème Lavante d'Atelier
GOUDRON		✓		✓
ADHESIFS		✓		✓
GRAPHITE	✓	✓	✓	✓
HUILE	✓		✓	
GRAISSE			✓	
PEINTURE		✓	✓	✓
SALETÉ	✓	✓	✓	✓



## RECHARGES GOJO® ALPHA FORMULES SALISSURES TENACES

### GOJO Klint D E Lotion Lavante d'Atelier pour les Mains

Lotion lavante pour les mains légèrement sales. Efficace contre les salissures légères à moyennes (saleté, graphite et graisse).



SALETÉ



GRAPHITE



GRAISSE

Recharge 5000 mL: 7642-04-EEU

### GOJO Klint V Crème Lavante d'Atelier pour les Mains

Parfumée à la lavande, cette crème lavante d'atelier est formulée pour les mains très sales. Elle est efficace contre les graisses, les huiles et le goudron.



HUILE



GRAISSE



GOUDRON

Recharge 5000 mL: 7644-04-EEU

### GOJO Klint P Crème Lavante d'Atelier pour les Mains

Crème lavante d'atelier pour les mains très sales. Formulé avec des charges minérales, le produit est efficace contre les salissures tenaces : peintures, cambouis, encres.



PEINTURE



CAMBOUIS



ENCRES

Recharge 5000 mL: 7648-04-EEU

### GOJO Klint S+ Végétal Crème Lavante d'Atelier pour les Mains

Crème lavante d'atelier, sans solvant<sup>3</sup>, pour les salissures tenaces. Convient aux mains salies par le goudron, la peinture et la colle.



GOUDRON



ADHÉSIFS



PEINTURE

Recharge 5000 mL: 7646-04-EEU

#### POUVOIR LAVANT

- Idéale pour des endroits tels que les ateliers et les garages.
- Sa formule contient un agent émoullissant.
- Testée sous contrôle dermatologique



#### POUVOIR LAVANT

- Contient des agents abrasifs d'origine végétale (noyaux d'abricot et rafles de maïs) et des tensioactifs doux.



#### POUVOIR LAVANT

- Avec un parfum d'olives, cette formule convient aux mains salies par le goudron, la peinture et l'adhésif.
- Contient des microbilles végétales (noyaux d'olives) et de la glycérine végétale.



#### POUVOIR LAVANT

- Avec un parfum d'olives, cette formule convient aux mains salies par le goudron, la peinture et l'adhésif.
- Contient des microbilles végétales (noyaux d'olives) et de la glycérine végétale.



# SOLUTIONS GOJO® POUR LES SALISSURES TENACES

Désignation	Code produit	Conditionnement	Code système de distribution	Système de distribution
<b>PROTECTION DES MAINS</b>				
GOJO® PROTECT Crème Dermoprotectrice Avant-Travail – Recharge 1000 mL	4520-02-EEU	2	4500-01	Distributeur GOJO PROTECT Crème Dermo-Protectrice Avant Travail
<b>LAVAGE DES MAINS ET DU CORPS</b>				
GOJO Freshberry Mousse Lavante Mains* – Recharge 1250 mL	8816-03-EEU	3	8884-06 / 8888-06	Distributeur GOJO ADX-12™
GOJO FRESH Lotion 3-EN-1 – Recharge 1250 mL	8853-03-EEU	3	8884-06 / 8888-06	Distributeur GOJO ADX-12
<b>NETTOYANT SURPUISSANT POUR LES MAINS</b>				
GOJO Natural Scrub Crème Lavante d'Atelier – Recharge 2000 mL	7335-04-EEU	4	7200-01-EEC00DG	Distributeur GOJO PRO™ TDX™ 2000
GOJO Natural Scrub Crème Lavante d'Atelier – Recharge 5000 mL	7635-02-EEU	2	7500-01-EEC00DG	Distributeur GOJO PRO TDX 5000
GOJO Olive Scrub Crème Lavante d'Atelier – Recharge 2000 mL	7332-04-EEU	4	7200-01-EEC00DG	Distributeur GOJO PRO TDX 2000
GOJO Olive Scrub Crème Lavante d'Atelier – Recharge 5000 mL	7632-02-EEU	2	7500-01-EEC00DG	Distributeur GOJO PRO TDX 5000
GOJO SUPRO MAX™ Nettoyant pour les Mains – Recharge 2000 mL	7272-04-EEU00DG	4	7200-01-EEC00DG	Distributeur GOJO PRO TDX 2000
GOJO SUPRO MAX Nettoyant pour les Mains – Bidon 3,78 L avec pompe	7695-02-EEU00	2	N/A	N/A
GOJO Olive Scrub Crème Lavante d'Atelier – Bidon 3 L avec pompe	7346-03-EEU	3	N/A	N/A
GOJO Klint D E Lotion Lavante d'Atelier – Recharge 5000 mL	7642-04-EEU	4	75100-12-EEU	Distributeur GOJO Alpha
GOJO Klint V Crème Lavante d'Atelier – Recharge 5000 mL	7644-04-EEU	4	75100-12-EEU	Distributeur GOJO Alpha
GOJO Klint P Crème Lavante d'Atelier – Recharge 5000 mL	7648-04-EEU	4	75100-12-EEU	Distributeur GOJO Alpha
GOJO Klint S+ Végétale Crème Lavante d'Atelier – Recharge 5000 mL	7646-04-EEU	4	75100-12-EEU	Distributeur GOJO Alpha
GOJO Lingettes Nettoyantes pour Mains et Surfaces – Boîte 80 lingettes	9680-06-EEU	6	N/A	N/A
GOJO Lingettes Nettoyantes pour Mains et Surfaces – Seau 70 lingettes	9681-06-EEU	6	N/A	N/A
<b>DÉSINFECTION DES MAINS</b>				
PURELL® Advanced Gel Hydro-Alcoolique pour les Mains – Recharge 1200 mL	8803-03-EEU	3	8820-06	Distributeur PURELL ADX-12
PURELL Advanced Gel Hydro-Alcoolique pour les Mains – Flacon pompe 500 mL	9665-12-EEU00	12	N/A	N/A
<b>SOIN DES MAINS</b>				
GOJO HAND MEDIC® Hydratant Cutané Professionnel – Recharge 685 mL	8745-04-EEU00	4	8782-06	Distributeur GOJO HAND MEDIC ADX-7™
GOJO HAND MEDIC Hydratant Cutané Professionnel – Tube 148 mL	8150-12	12	N/A	N/A
GOJO HAND MEDIC Hydratant Cutané Professionnel – Flacon 60 mL	8142-12-EEU00	12	N/A	N/A
<b>DÉSINFECTION DES SURFACES</b>				
PURELL Spray Désinfectant Surfaces – Spray 750 mL	32675-06-EEU	6	N/A	N/A
PURELL Lingettes Désinfectantes Surfaces – Seau 450 lingettes	95206-04-EEU	4	N/A	N/A

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice d'information avant d'utiliser le produit.

1. Zapka C, Campbell E, Maxwell S, Gerba C, Dolan M, Arbogast J, Macinga D. 2011. Bacterial hand contamination and transfer after use of contaminated bulk-soap-refillable dispensers. Appl Environ Microbiol. 77(9):2898-2904.
2. Rapport d'étude de l'évaluation biométrologique de l'effet hydratant du produit cosmétique sur 11 volontaires.
3. Sans solvant conformément à la norme NF T 73-101.

\*



EU Ecolabel : DE/030/107



Laboratoires Prodene Klint\* –  
a GOJO Family Company  
8, rue Léon Jouhaux  
77183 Croissy-Beaubourg  
France  
Tel : +33 (0) 1 60 95 49 00  
Email: info@gojo.fr

Le leader mondial de l'hygiène cutanée & de la peau saine  
**GOJO.com**